

PRESTIGE 34 OPEN



Longueur hors tout / <i>Overall length</i> / Länge über Alles / <i>Eslora total</i> / Lunghezza fuori tutto10,54 m / 34'6"
Longueur coque / <i>Hull length</i> / Länge Rumpf / <i>Eslora casco</i> / Lunghezza scafo10,31 m / 33'9"
Largeur HT / <i>Overall Beam</i> / Breite über Alles / <i>Manga máxima</i> / Larghezza3,64 m / 11'11"
Tirant d'eau coque / <i>Draft</i> / Tiefgang / <i>Calado</i> / Pescaggio0,55 m / 1'9"
Tirant d'eau hélice / <i>Propeller depth</i> / Tiefgang Schraube / <i>Calado en la hélice</i> / Pescaggio elica 0,90 m / 2'1"
Déplacement léger / <i>Displacement</i> / Verdrängung / <i>Desplazamiento</i> / Dislocamentoapprox 6 000 kg / 13 228 lbs
Motorisation / <i>Engine</i> / Motor / <i>Motorización</i> / Motorizzazionemaxi : 2 x 320 HP – 2 x 240 kW
Std : 2 x 200 HP – 2 x 147 kW
Cabines / <i>Cabin</i> / Kabinen / <i>Cabinas</i> / Cabine2
Couchages / <i>Berth</i> / Schlafplätze / <i>Camas</i> / Cuccette4/6
Capacité carburant / <i>Fuel capacity</i> / Dieseltank inhalt / <i>Capacidad carburante</i> / Capacità carburante700 l / 185 US gal
Capacité eau / <i>Water capacity</i> / Wassertank inhalt / <i>Capacidad agua</i> / Capacità acqua dolce250 l / 66 US gal
Capacité froid / <i>Fridge capacity</i> / Kühlkapazität / <i>Capacidad frío</i> / Capacità frigo80 l / 21 US gal
Catégorie / <i>Category</i> / Kategorie / <i>Categoria</i> / CategoriaB - 8 personnes / C - 10 personnes en cours
Architecte / <i>Designer</i> / Architekt / <i>Arquitecto</i> / ArchitettoBE Jeanneau / Garroni & Musio Sale

INVENTAIRE - SPECIFICATIONS
INVENTARIO - INVENTAR



JEANNEAU

F

CONSTRUCTION

COQUE : Coque avec fond sandwich balsa - Contremoule de coque structurel - Bati-moteur monobloc intégré - PONT : Pont sandwich balsa - Contremoule de pont finition granité - Ebénisterie intérieure traitée façon merisier vernis - Ebénisterie extérieure traitée en acajou vernis

PONT

Ferrure d'étrave avec davier à bascule - Puits à chaîne verrouillable avec taquet - Guindeau vertical électrique 1000w - 6 Taquets d'amarrage inox - Balcon inox ceinturant le bateau jusqu'au cockpit, avec filière intermédiaire - Profil bois en sommet d'hiloire latéral et arrière - Passavant à grand dégagement à bâbord - 2 Nables de remplissage carburant - 1 Nable de remplissage eau - Liston PVC/Inox - Roof pouvant être utilisé en bain de soleil - Panneaux de pont sur cabine avant et arrière - Porte d'entrée PMMA coulissante

COCKPIT

Vitrage frontal en verre Sécurit - 2 Essuie-glaces avec lave-glace - Vitrage latéral PMMA - Profil de pare brise et rollbar en fibre de verre - Version sport-top avec toit coulissant - Vaste salon de cockpit en ovale sur tribord avec tables convertibles en bain de soleil - Porte verre - Confortable chaise longue sur bâbord - 4 Capots de cockpit pour accès technique et rangement - Coffres de rangement - Eclairage de cockpit - Radio-CD HP intérieur et extérieur - Feux de navigation - Boîte à gaz sous assise bâbord - Porte d'accès à la plate-forme arrière - Plate-forme de bain latré teck - Douchette eau froide eau chaude - Echelle de bain sous capot latré teck - Prise de quai 220v

POSTE DE PILOTAGE

Banquette bi-place - Tableau d'instrumentation moteur et navigation, suivant motorisation - Zone réservée pour équipement optionnel sur tableau de bord - Interrupteurs des appareils électriques et feux de navigation - Tableau commande 12V - Compas de navigation - Main courante - Boîtier de commande moteur - Direction mécanique ou hydraulique selon motorisation - Rangement cartes et vide poche sur bâbord

SALON

Salon avec banquette en L à tribord - Etagères et équipets de rangement - Coffres sous assise - Table de salon - 1 Hublot de coque ouvrant avec rideau - Plancher filet noir avec panneaux d'accès à la cale - 2 haut-parleurs - Plafonniers - 1 prise 12V et tableau 220 V - Hauteur sous barrot : 1,90 m



GB

CONSTRUCTION

HULL: Balsa sandwich hollow hull - Structural hull liner - Integral engine frame - DECK: Balsa sandwich deck - "Granite style" deck liner - Interior woodwork in varnished cherrywood style - Varnished mahogany exterior woodwork

DECK

Stem fitting with swinging bow roller - Lockable anchor locker with cleat - Vertical electric windlass 1000w - 6 Stainless steel cleats - Stainless steel bow pulpit circling vessel back to cockpit, with intermediate lifeline. - Wood side and aft coaming top - Wide portside deck passageway - 2 Fuel fills - 1 Water fill - PVC / Stainless steel rubrail - Roof can be used as sun deck - Forward and aft cabin deck hatches - PMMA sliding entry door

COCKPIT

Safety-glass forward window - 2 Windshield wipers with washers - PMMA side windows - Fiberglass windshield frame and rollbar - Sport-top version with opening ceiling - Wide oval cockpit salon to starboard with tables convertible to sun deck - Glass holder - Comfortable chaise longue to port - 4 cockpit lockers for technical access and storage - Storage lockers - Cockpit lighting - Radio-CD interior and exterior loudspeakers - Navigation lights - Gas locker under port seat - Transom platform gate - Teak strip swim platform - Hot and cold water shower - Covered stored swim ladder and teak strip - 220v Dock inlet

PILOT STATION

2 Person bench seat - Engine and navigation instrument panel appropriate to engine selection - Reserved space on dashboard for optional instrument installation - Electrical accessory and running light switches - 12V Electrical panel - Navigation compass - Handrail - Engine controls - Mechanical or hydraulic steering, depending on engine selection - Chart storage and glove box to port

SALON

Salon with L-shaped bench seat to starboard - Shelves and cupboards - Locker under seat - Salon table - 1 Opening hull port with curtain - Dark striped floorboards, with access panel - 2 Loudspeakers - Overhead lights - 1 12V outlet and 220 V panel - Standing headroom : 1,90 m



D

CONSTRUCTION

RUMPF : Rumpf mit Balsasandwichbilge - Rumpfstruktursparhülfe - Motorgestell integrierter Monoblock - Balsasandwich - DECK : Decksparhülfe Granitoberfläche - Kirschbaumähnlicher Innenausbau - Außenholzausstattung Mahagoni lackiert

DECK

Vorstevenbeschlag mit Ankerrolle - Verriegelbarer Kettenkasten mit Klampe - Elektrische Vertikalankerwinde 1000 W - 6 Belegklampen Edelstahl - Edelstahlbugkorb rund um das Boot bis zum Cockpit mit Zwischenrettungsleinen - Holzprofil auf dem Seiten- und Heckstül - Breite Laufplanke an Backbord - 2 Kraftstofftankstützen - 1 Wassertankstützen - PVC/Edelstahl-Leiste - Kajütdach kann als Sonnendeck verwendet werden - Decksluken auf Kabine bugseitig und achtern - Schiebetür aus PMMA

COCKPIT

Windschutzscheibe aus Sekurit-Glas - 2 Scheibenwischer mit Waschanlage - Seitenfenster aus PMMA - Windschutzscheiben- und Rollbar-Profil aus Glasfaser - Sporttop-Version mit Schiebedach - Großer ovaler Cockpitsalon an Steuerbord mit Tisch, der als Sonnendeck verwendet werden kann - Glastüren - Komfortabler Liegestuhl an Backbord - 4 Cockpitluken für den Zugang zu Technik- und Stauräumen - Stauräume - Cockpit-Beleuchtung - Radio-CD-Lautsprecher innen und außen - Navigationslichter - Gasflasche unter Backboardsitzplatz - Tür zu Achterdeck - Badeplattform aus Teakplanken - Warm-/Kaltwasserdusche - Abgedeckt gelagerte badeleiter mit Teakplanken - Hafensteckdose 220 V

STEUERSTAND

Bank mit zwei Plätzen - Armaturenbrett für Motor und Navigation entsprechend der Motorisierung - Für optionale Ausstattung reservierter Bereich am Armaturenbrett - Schalter für elektrische Geräte und Navigationslichter - Schalttafel 12 V - Navigationskompass - Reling - Steuerkasten Motor - Mechanische oder hydraulische steuerung, abhängig vom Motortyp - Kartenstaufach und Handschuhfach an Backbord

SALON

Salon mit Bank an Steuerbord mit Anordnung in L-Form - Regale und Staumöglichkeiten - Stauraum unter sitzplatz - Salontisch - 1 Rumpfbullauge zum Öffnen mit Gardine - Bodenplanken mit schwarzen Linien, Luken - 2 Lautsprecher - Deckenstrahler - 1 Steckdose 12 V und Tafel 220 V - Lichte Höhe : 1,90 m



SP

CONSTRUCCIÓN

CASCO : Casco con fondo sándwich balsa - Contramolde de casco estructural - Bastidor motor monobloc integrado - CUBIERTA : Cubierta sándwich balsa - Contramolde de cubierta acabado granito - Ebanistería interior tratada en barniz cerezo silvestre - Ebanistería exterior tratada en caoba barnizada

CUBIERTA

Herraje de proa con roldana basculante - Pozo de cadena con cerrojo y cornamusas - Molinete eléctrico vertical 1000 W - 6 Cornamusas de amarre inox - Balcón inox alrededor del barco hasta bañera, con quitamiedos intermedio - Perfil madera en vértice de brazola lateral y popa - Pasillo muy despejado a babor - 2 tapones de llenado carburante - 1 tapón de llenado agua - Listón PVC / inox - Tambucho utilizable como baño de sol - Escotilla de cubierta de cabina proa y popa - Puerta de entrada en PMMA de corredera

BAÑERA

Parabrisas frontal en cristal securit - 2 limpiaparabrisas con lavacristales - Cristales laterales en PMMA - Perfil de parabrisas y rollbar en fibra de vidrio - Versión sportop con techo de corredera - Amplio salón de bañera oval a estribor con mesas convertibles en baño de sol - Portavasos - Confortable sillón alargado a babor - 4 capós de bañera para acceso técnico y estiba - Coffres de estiba - Alumbrado de bañera - Radio CD con altavoces interior e exterior - Luz de navegación - Caja para gas bajo asiento babor - Puerta de acceso a la plataforma popa - Plataforma de baño con tiras de teca - Ducha agua fría agua caliente - Escalera de baño bajo capó con tiras de teca - Toma de muelle 220 V

PUESTO DE PILOTAJE

Asiento biplaza - Cuadro de instrumentación motor y navegación según motorización - Zona reservada para equipamiento opcional sobre tablero de a bordo - Interruptores de aparatos eléctricos y luces de navegación - Cuadro eléctrico 12 V - Compás de navegación - Pasamanos - Caja de mando motor - Dirección mecánica o hidráulica según motorización - Lugar para cartas y guantera a babor

SALON

Salón con asiento en L a estribor - Estanterías y repisas para estiba - Cofre bajo asiento - Mesa salón - 1 portillo de casco practicable con cortina - Piso cordón negro, con panel de acceso - 2 altavoces - Plafones - 1 toma 12 V y cuadro 220 V - Altura : 1,90 m



I

COSTRUZIONE

SCAFO : Scafo con fondo sandwich balsa - Conrostampo dello scafo strutturale - Telaio motore monoblocco integrato - CUBIERTA : Ponte sandwich balsa - Controstampo del ponte finizione granulare - Ebanisteria esterna in mogano verniciato - Ebanisteria interna in legno verniciato tinta ciliegio

COPERTA

Musone di prua con passacatena basculante - Gavone ancora con chiusura e castagnola all'interno - Salpancore elettrico da 1000W - 6 bitre in acciaio inossidabile - Pulpito di prua in acciaio inossidabile e corrimano attorno all'imbarcazione fino allo specchio di poppa, con battagliola intermedia - Bordo laterale e posteriore pozzetto in legno - Ampio passavanti a sinistra - 2 Imbarchi carburante - 1 Imbarco acqua - Protezione trincarino in PVC/acciaio inox - Tuga utilizzabile come zona prendisole - Boccaporti cabina di prua e di poppa - Porta ingresso scorrevole in PMMA

POZZETTO


Finestratura prodiera in cristallo temperato - 2 Lava-tergiveretri - Finestrature laterali in PMMA - Struttura parabrezza e rollbar in fibra di vetro - Versione sportiva con tettuccio apribile - Ampio pozzetto ovale a dritta con tavolo convertibile in zona prendisole - Portabicchieri - Confortevole lettino a sinistra - 4 gavoni per accesso tecnico e stivaggio - Stripetti - Illuminazione pozzetto - Altoparlanti radio-CD all'interno e all'esterno - Luci di navigazione - Gavone bombola gas sotto sedile a sinistra - Sportello accesso piattaforma poppiera - Piattaforma poppiera con listelli in teck - Doccia acqua calda e fredda - Scaletta bagno a scomparsa con copertura in listelli di teck - Presa a terra 220V

TIMONERIA

Sedile a 2 posti - Pannello strumenti di navigazione e strumenti motore in base alla motorizzazione installata - Spazio riservato per l'installazione di strumentazione optional - Interruttori accessori elettrici e luci di navigazione - Pannello elettrico a 12V - Bussola - Tientibene - Comandi motore - Timoneria meccanica o idraulica secondo la motorizzazione - Vano portaoggetti e porta carte nautiche a sinistra

SALONE

Salone con sedile a L a dritta - Mensole e stipetti - Scomparto sotto sedile - Tavolo - 1 oblò con tenda - Paggioli a strisce scure, con pannello accesso - 2 Altoparlanti - Plafoniere - 1 presa da 12 V e pannello 220V - Altezza interna: 1,90 m



Plan de pont
Deck Layout
Deckplan
Plano de cubierta
Plano di coperta

F

CUISINE

Plan de travail en résine de synthèse - Réfrigérateur 80 l, 12V - Plaque 3 feux inox avec couvercle - Four micro-onde 220V - 1 évier rond Ø 300 avec couvercle - Réservoir eau, 250 lit. avec jauge intégrée, sous couchage de cabine arrière - 1 mitigeur eau froide et chaude sous pression - Chauffe-eau 20 L/220V et moteur - 2 portes sous évier donnant accès à la poubelle et étagères - Meuble de rangement supérieur - Plancher filet noir - 1 Hublot de coque - Eclairage par réglette et plafonniers - 1 prise 220V - Hauteur sous barrot : 1,90 m

SALLE D'EAU

Meuble en polyester avec plan de travail en résine de synthèse - Vasque inox et robinetterie chromée eau froide et chaude sous pression - Douche avec puisard d'assèchement - Caillebotis plastique - WC manuel avec vannes - Accès par porte frontale aux vannes - Pompe électrique pour évacuation de la douche - 1 Hublot de coque ouvrant - 1 Plafonnier - Meuble de rangement - Miroir - Hauteur sous barrot : 1,83 m

CABINE ARRIÈRE

Porte d'accès cabine - Lit double 2,10 x 1,35 m - Matelas avec housse amovible - Chevet en tête de lit - Penderie de cabine - 1 hublot de coque ouvrant avec rideau - 1 panneau de pont avec store - Moquette sur plancher - Vaigrage de coque sur panneau - Plafonniers d'éclairage et de lecture - Local technique électricité et plomberie sous poste de pilotage, accès par la cabine arrière - Hauteur sous barrot : 1,83 m

... ▶

GB

GALLEY

Synthetic resin countertop - 80 l, 12V refrigerator - 3-burner stainless steel stove with cover - 220V microwave oven - 1 round sink with cover Ø 300 - Water tank, 250 lit. with integral gauge, under aft cabin berth - 1 Hot and cold pressure water mixer - 20 L/220V and engine heated hot water tank - 2 doors under sink for access to wastebasket and shelves - Overhead cupboard - Dark striped floorboard - 1 Hull port - Side and overhead lighting - 1 220V plug - Standing headroom : 1,90 m

WASHROOM

Fiberglass furnishing with synthetic resin countertop - Stainless steel basin and chrome hot and cold pressure water faucet - Shower with sump plastic grate - Manual toilet with thruhulls - Access via front-opening door to thruhulls - Electric shower sump pump - 1 Opening hull port - 1 Overhead light - Storage furnishing - Mirror - Standing headroom : 1,83 m

AFT CABIN

Cabin door - Double berth 2,10 x 1,35 m - Mattress with removable fabric cover - Bedside table - Hanging locker - 1 Opening hull port with curtain - 1 Deck hatch with blind - Floor carpeting - Paneled hull liner - Reading and overhead lights - Plumbing and electrical technical compartment under helm station, aft cabin access - Standing headroom : 1,83 m

... ▶

D

PANTRY

Arbeitsfläche aus Kunstharz - Kühlschrank 80 l, 12 V - 3-Flammenherd Edelstahl mit Haube - Mikrowellenofen 220 V - 1 rundes Spülbecken Ø 300 mit Abdeckung - Wasserrank, 250 l mit integrierter Wasseruhr unter Schlafplatz in Heckkabine - 1 Mischer für warmes und kaltes Wasser unter Druck - Boiler 20 l / Aufbereitung mit 220 V Elektroelement und Motorwärme - 2 Türen unter Spülbecken zu Mülleimer und Regalen - Stauraum oben - Planken mit schwarzen Linien - 1 Rumpfbullauge - Beleuchtung mit Leiste und Strahler - 1 Steckdose 220 V - Lichte Höhe: 1,90 m

NASSZELLE

GFK-Möbel mit Arbeitsfläche aus Kunstharz - Edelstahlbecken und verchromte Armaturen für warmes und kaltes Wasser unter Druck - Dusche mit Ablauf - Kunststoffwanne - Hand-WC mit Ventilen - Zugang zu Ventilen über Vordertür - Elektropumpe zum Abpumpen der Dusche - 1 Rumpfbullauge zum Öffnen - 1 Strahler - Staumöbel - Spiegel - Lichte Höhe: 1,83 m

HECKKABINE

Kabinentür - Doppelbett 2,10 x 1,35 m - Matratze mit abnehmbarem Bezug - Bettkopfteil - Kabinengarderobe - 1 Rumpfbullauge zum Öffnen mit Gardine - 1 Decksluke mit Jalousie - Teppichboden - Rumpfbespannung auf Luke - Beleuchtungs- und Lesestrahler - Technikraum für Elektrizität und Sanitäranlagen unter Steuerstand, Zugang von der Heckkabine - Lichte Höhe: 1,83 m

... ▶

SP

COCINA

Superficie de trabajo en resina de síntesis - Refrigerador 80 l, 12 V - Placa 3 fuegos inox con tapa - Horno microondas 220 V - 1 fregadero redondo Ø 300 con tapa - Depósito agua, 250 l. con afonador, bajo cama cabina popa - 1 grifo monomando agua fría y caliente a presión - Calentador agua 20 l./220 V y motor - 2 puertas bajo fregadero dando acceso al cubo de basura y estanterías - Mueble de estiba superior - Piso cordón negro - 1 portillo de casco - Alumbrado por regleta y plafones - 1 toma 220 V - Altura : 1,90 m

CUARTO DE ASEO

Mueble en poliéster con encimera en resina de síntesis - Lavabo inox. y grifería cromo agua fría y caliente a presión - Ducha con sumidero de vaciado - Enjaretado de plástico - WC manual con válvulas - Acceso por puerta frontal a las válvulas - Bomba eléctrica para evacuación de la ducha - 1 portillo de casco practicable - 1 plafón - Mueble para estiba - Espejo - Altura : 1,83 m

CABINA POPA

Puerta de acceso cabina - Cama doble 2,10 x 1,35 m - Colchón con funda amovible - Cabecero de cama - Perchero de cabina - 1 portillo de casco practicable con cortina - Escotilla de cubierta con estor - Moqueta en piso - Forro de casco sobre panel - Plafones de alumbrado y de lectura - Local técnico electricidad de fontanería bajo puesto de pilotaje, acceso por cabina popa - Altura : 1,83 m

... ▶

I

CUCINA

Piano di lavoro in resina sintetica - 1 frigorifero da 80 l, 12V - 1 cucina a gas in acciaio inox con tre fuochi e copertura - Forno microonde a 220V - 1 lavello rotondo con coprilavello, Ø 300 - Serbatoio acqua dolce da 250 l, con indicatore di livello, sotto alla cuccetta di poppa - 1 miscelatore di acqua calda e fredda a pressione - Boiler da 20l funzionante con motore acceso o con elettricità 220V - 2 sportelli sotto al lavello per accesso al cestino porta rifiuti e a mensole - Pensile - Paglioli a strisce scure - 1 oblò - Illuminazione laterale e a plafoniera - 1 presa 220V - Altezza interna: 1,90 m

SERVIZI

Interno in fibra di vetro con piano in resina sintetica - Lavello in acciaio inox con rubinetto cromato con acqua calda e fredda a pressione - Doccia con pozzetto - Griglia plastica - WC manuale con valvole a scafo - Accesso alle valvole a scafo da sportello frontale - Pompa di sentina elettrica per lo scarico della doccia - 1 oblò - 1 plafoniera - Armadietto - Specchio - Altezza interna : 1,83 m

CABINA DI POPPA

Porta della cabina - Letto matrimoniale 2,10 x 1,35 m - Materasso con copri materasso amovibile - Comodino - Armadietto appendiabiti - 1 oblò con tenda - 1 boccaporto con tenda oscurante - Moquette sui paglioli - Rivestimento interno scafo con pannelli - Luci di lettura e plafoniere - Scoppo tecnico elettricità e idraulico sotto alla timoneria, accesso dalla cabina di poppa - Altezza interna: 1,83 m

... ▶



F

CABINE AVANT PRIVATIVE

Lit double 1,95 x 1,40 m - Matelas avec housse amovible - Bandeau de lit en tissu matelassé - Tiroir et coffre sous le lit - Tablette bois de part et d'autre du lit - Penderie rangement à tribord - Vaigrage de coque et panneau capitonné - Moquette sur plancher - Pont contre-moulé avec plafond capitonné - Miroir en tête de lit - Rideau sur rail - 2 hublots de coque avec rideaux - Panneau de pont avec store - Plafonniers d'éclairage et de lecture - Porte double d'accès au carré - Hauteur sous barrot : 1,90 m

MÉCANIQUE ET AUTRES ÉQUIPEMENTS

Moteur essence ou diesel, montage Z-Drive - Accès à la cale moteur par capot de pont insonorisé et vérin électrique - Ventilation naturelle par boîte à air sur flanc d'hiloire et tableau AR - 3 Batteries 12V/110Ah avec coupe batterie - 2 Réservoirs carburant - Gatte moteur étanche - Robinets carburant avec tirette d'arrêt - Ligne de quai 220V - 2 pompes de cale électrique et 1 pompe manuelle - Chargeur 25A/h

UNE LISTE D'OPTIONS EST DISPONIBLE SUR DEMANDE

GB

FORWARD OWNER'S CABIN

Double berth 1,95 x 1,40 m - Mattress with removable fabric cover - Cushioned fabric bed trim - Drawer and locker under berth - Wood table alongside berth - Closet to starboard - Paneled fabric hull liner - Floorboard carpeting - Deck liner with fabric ceiling - Mirror at head of berth - Curtain on track - 2 Hull ports with curtains - Deck hatch with blind - Reading and overhead lights - Double salon cabin doors - Standing headroom : 1,90 m

ENGINE AND OTHER EQUIPEMENT

Gas or diesel engine, Z-Drive - Access to engine compartment via soundproof deck hatchcover with electric lifters - Natural ventilation via intakes on coaming side and transom - 3 Batteries 12V/110Ah with battery switch - 2 Fuel tanks - Leakproof engine bed - Full cut-off valve with pull stop - 220V dock inlet - 2 Electric bilge pumps and 1 manual pump - Battery charger 25A/h

A LIST OF OPTIONS IS AVAILABLE ON DEMAND

D

PRIVATBUGKABINE

Doppelbett 1,95 x 1,40 m - Matratze mit abnehmbarem Bezug - Polsterbetteleiste Stoff - Schublade und Stauraum unter dem Bett - Holzischchen an beiden Bettseiten - Garderobe an Steuerbord - Gepolsterte Rumpf- und Lukenbespannung - Teppichboden - Verkleidetes Deck mit gepolsterter Decke - Spiegel am Bettkopfteil Vorhang in Schiene - 2 Rumpfbullaugen mit Gardine - Decksluke mit Jalousie - Beleuchtungs- und Lesestrahler - Doppeltür zu Salon Lichte Höhe: 1,90 m

MECHANIK UND ANDERE**AUSSTATTUNGEN**

Benzin- oder Dieselmotor, Z-Drive-Montage - Zugang zu Motorraum über schallgedämmte Decksluke und elektrischer Hebevorrichtung - Natürliche Belüftung über Luftkasten an Sülleite und Tafel achtern - 3 Batterien 12 V / 110 Ah mit Batterieschalter - 2 Kraftstofftanks - Dichte Motorleckwanne - Kraftstoffhähne mit Stoppzug - Hafenableitung 220 V - 2 elektrische Bilgenpumpen und 1 Handpumpe - Ladegerät 25 A/Hf

EINE LISTE DER OPTIONEN IST AUF ANFRAGE ERHÄLTlich

SP

CABINA PROA PRIVATIVA

Cama doble 1,95 x 1,40 m - Colchoneta con funda amovible - Tira de cama en tejido acolchado - Cajón y cofre bajo cama - Mesita de madera a cada lado de la cama - Perchero a estribor - Forro de casco y panel en tejido acolchado - Moqueta sobre piso - Cubierta contramoldeada con techo acolchado - Espejo de cabecera de cama - Cortina sobre rail - 2 portillos de casco con cortina - Escotilla de cubierta con estor - Plafones de alumbrado y de lectura - Puerta doble de acceso al salón - Altura : 1,90 m

MECANICA Y OTROS EQUIPOS

Motor gasolina o diesel, montaje Z-Drive - Acceso a la sentina motor por capó de cubierta insonorizado y apertura eléctrica - Ventilación natural por caja de aire en banda y espejo popa - 3 baterías 12V / 110 Ah con corta-batería - 2 depósitos carburante - Sentina motor estanca - Grifo carburante con tirador de paro - Línea de muelle 220 V - 2 bombas de achique eléctrica y 1 bomba manual - Cargador 25 Ah

UNA LISTA DE OPCIONES ESTÁ DISPONIBLE BAJO PEDIDO

I

CABINA ARMATORIALE DI PRUA

Letto matrimoniale 1,95 x 1,40 m - Materasso con copri materasso in tessuto amovibile - Bordo letto in tessuto imbottito - Cassetto e scomparto sotto al letto - Ripiano in legno lungo i due lati del letto - Appendiabiti a dritta - Rivestimento interno scafo con pannelli imbottiti - Moquette su paglioli - Cielino in pannelli imbottiti - Specchio in testa al letto - Rotaia per tende - 2 oblò con tende - Boccaporto con tenda oscurante - Luci di lettura e plafoniere - Doppie porte di accesso al salone - Altezza interna : 1,90 m

MOTORE E ALTRE ATTREZZATURE

Motore a benzina o diesel, Z-Drive - Accesso al vano motore con apertura del cassonetto di isolamento con martinetto elettrico - Ventilazione naturale tramite bocchettoni bordo scafo e sullo specchio di poppa - 3 batterie da 12V/110Amp/ora con interruttore batterie - 2 serbatoi carburante - Supporto motore stagno - Valvola carburante con comando d'arresto - Presa collegamento a terra da 220V - 2 pompe di sentina elettriche e 1 manuale - Caricabatterie da 25 Amp/ora

UNA LISTA DI OPZIONI È DISPONIBILE SU RICHIESTA

JEANNEAU préconise **IGOL**

