


# PRESTIGE 36



Longueur hors tout / <i>Overall length</i> / Länge über Alles / <i>Eslora total</i> / Lunghezza fuori tutto .....	11,13 m / 36' 6"
Longueur coque / <i>Hull length</i> / Länge Rumpf / <i>Eslora casco</i> / Lunghezza scafo .....	10,83 m / 35' 6"
Bau maxi / <i>Overall beam</i> / Breite über Alles / <i>Manga maxima</i> / Larghezza massima .....	3,84 m / 12' 7"
Tirant d'eau / <i>Draft</i> / Tiefgang / <i>Calado</i> / Pescaggio .....	0,93 m / 3' 1"
Tirant d'air / <i>Overhead clearance</i> / Höhe über Wasserlinie / <i>Altura sobre flotacion</i> / Altezza sopra galleggiamento .....	3,43m / 11' 3"
Déplacement lège / <i>Displacement</i> / Gewicht / <i>Desplazamiento</i> / Dislocamento .....	approx 8 300 kg / 18 298 lbs
Cabines / <i>Cabin</i> / Kabinen / <i>Cabinas</i> / Cabine .....	2
Couchage / <i>Berth</i> / Schlafplätze / <i>Literas</i> / Cuccette .....	4 / 6
Capacité carburant / <i>Fuel capacity</i> / Dieseltank Inhalt / <i>Capacidad carburante</i> / Capacità carburante .....	800 l / 212 US gal
Capacité eau / <i>Water capacity</i> / Wassertank Inhalt / <i>Capacidad agua</i> / Capacità acqua .....	400 l / 106 US gal
Motorisation / <i>Engine power</i> / Motor / <i>Motor</i> / Motorizzazione .....	2 x 260 HP - 2 x 191 kw / 2 x 375 HP - 2 x 276 kw
Catégorie / <i>Category</i> / Kategorie / <i>Categoria</i> / Categoria .....	B - 9 pers. / C - 11 pers.
Architecte / <i>Designer</i> / Architekt / <i>Arquitecto</i> / Architetto .....	Jeanneau Design - Garroni & Musio Sale



JEANNEAU

F

**PONT ET COCKPIT**

Ferrure d'étrave aluminium - Puits à chaîne verrouillable avec taquet d'amarrage de mouillage - Guindeau vertical électrique 1000w - 2 Taquets de garde - 2 Taquets d'amarrage avant inox - Balcon inox ceinturant le bateau jusqu'au cockpit, avec filière intermédiaire - 2 taquets d'amarrage arrière - Profil bois en sommet d'hiloire latéral et arrière utilisable en main-courante - Passavant à grand dégagement à bâbord - 2 Nables de remplissage carburant - 2 Nables de remplissage eau - Liston inox avec insert caoutchouc décoratif, ceinturant tout le bateau - Roof pouvant être utilisé en bain de soleil - Vitrage frontal en verre sécurisé avec profil aluminium - 2 Essuie-glace avec lave-glace - Vitrage latéral avec glace coulissante - Panneau de pont de cabine avant - Banquette de cockpit, avec coffre de rangement pour pare-battage - Capot de cockpit verrouillable pour accès technique et rangement - Eclairage

de cockpit - Feu de navigation - Plate-forme de bain intégrée avec teck - Douchette eau froide et chaude - Porte d'accès à la plate-forme arrière - Echelle de bain sous caillebotis teck - Coffre verrouillable de radeau de survie dans plate-forme arrière - Boîte à gaz à tribord - Rangement sous escalier fly - Prise de quai 220v

**FLYING BRIDGE**

Escalier intégré au fly avec marches habillées teck - Balcon de fly - Banquette transformable en bain de soleil - Table sur pied amovible - 2 Sièges pilote - Second poste de pilotage avec instrumentations et compas - Housse pour console de pilotage - Déflecteur en plexiglas - 2 haut-parleurs - Arceau de fly avec feu de route, pouvant recevoir antenne et radar optionnel

**POSTE DE PILOTAGE INTÉRIEUR**

Banquette double - Tableau d'instrumentation moteur et navigation, suivant motorisation - Interrupteurs des appareils électriques et feux de navigation - Tableau électrique 12 et 220V - Compas de navigation - Zone réservée pour équipement optionnel - Boîtier de commande à distance moteur sur pupitre - Vitrage latéral coulissant - Radio-CD avec chargeur - Désembuage au pare-brise - Direction hydraulique

**SALON**

Baie 3 vantaux donnant accès au cockpit - Grand salon avec banquettes en L à tribord et banquette double à bâbord - Coffre sous matelas - Bandeau capitonné ceinturant le pourtour du pont - Table de salon - Meuble colonne à bâbord avec bar, rangement et emplacement pour téléviseur - Vitrage panoramique

GB

**DECK AND COCKPIT**

Aluminium stem fitting - Anchor locker with padlock fitting and mooring cleat - 1000w Vertical electric windlass - 2 springline cleats - 2 Stainless steel mooring cleats - Stainless steel wraparound bow pulpit extending back to cockpit, with intermediate lifeline - 2 Stern mooring cleats - Wooden nail on top of side and stern coaming serves as handrail - Extra-wide port side deck passageway - 2 Fuel fills - 2 Water fills - Stainless steel rubrail with decorative rubber insert encircling entire boat - Roof also serves as sun deck - Safety glass front windows with aluminum frame - 2 Windshield wipers with washer - Sliding side windows - Forward cabin deck hatch - Cockpit bench seat, with storage locker for fenders - Cockpit hatchcovers with padlock fitting for storage and access to accessories - Cockpit lighting - Navigation lights - Built-in teak sun deck - Hot and cold shower - Transom gate to stern platform - Swim ladder under teak grating -

Locker with padlock fitting for liferaft under stern platform - Gas bottle locker to starboard - Locker under flybridge steps - 220v shore power fitting

**FLYING BRIDGE**

Integral stairway to flybridge with teak trim steps - Flybridge pulpit - Bench seat transforms into sun deck - Removable table legs - 2 Pilot seats - Slave helm station with instruments and compass - Helm console cover - Plexiglass spray deflector - 2 Loudspeakers - Flybridge arch with running lights, also for optional antennas and radar

**INTERIOR HELM STATION**

Double bench seat - Dashboard and navigation instrument panel appropriate to engine model - Switches for electrical accessories and navigation lights - 12V and 220V electrical panel - Compass - Room for additional optional accessories - Engine throttle and shift levers - Sliding side windows - Radio-CD with disc charger - Windshield de-mister - Hydraulic steering

**SALON**

Triple bay door between cockpit and salon - Large salon with L-shaped bench seat to starboard and double bench seat to port - Storage underneath cushions - Upholstered decorative accent stripe around deck perimeter - Salon table - Tall perch furnishing to port with bar, storage, and room for television screen - Panoramic windows Curtains for side windows and bay doors - Fiberglass molded

D

**DECK UND COCKPIT**

Aluminium Bugbeschlag - Ankerrolle - Abschließbarer - Ankerkasten mit Belegklampe - Elektrische Ankerwinde 1000 Watt - 2 Edelstahl Festmacherklampen - 2 Edelstahl Verholklüsen, vorne - Edelstahl Bugkorb rundum bis zum Cockpit mit zwischenliegendem Rellingdraht - 2 Festmacherklampen achtern - Holzprofil auf der Sülloberseite seitlich und achtern, das als Handlauf benutzt werden kann - Breiter Laufsteg an Backbord - 2 Treibstoffeinfüllstutzen - 2 Frischwassereinfüllstutzen - Rund um das Boot laufende, Scheuerleiste aus rostfreiem Stahl mit Gummi-Decor - Als Sonnendeck nutzbares kajüttdach - Frontscheibe aus Securit Sicherheitsglas im Aluminium Profil - 2 Scheibenwischer mit Scheibenwaschanlage - Seitenfenster als Schiebefenster - Decks Luke in der Vorschiffskabine - Cockpit-Sitzbank mit Backskiste zum Stauen der Fender -

Verschließbare Cockpit-Abdeckung zum Stauen und als Zugang zur Technik - Cockpitbeleuchtung - Navigationsbeleuchtung - Integrierte, mit Teakholz Belegte Badeplattform - Kalt- und Warmwasser Cockpitudusche - Zugangstür zur Heckplattform - Badeleiter mit Teakgelatteten Stufen - Verschließbare Backskiste für Rettungswinkel in der Heckplattform - Gasflaschenkasten unter der Treppe zur FlyBridge - 220 Volt Landanschluß Steckdose

**FLY BRIDGE**

Im Fly integrierte Treppe, Teakholz-umkleidet - Flykorb - Sitzbank die zum Sonnenbaden umgebaut werden kann - Tisch mit abnehmbarem Tischfuß - 2 Steuermann Sessel - Zweiter Steuerstand mit Instrumentierung und Kompaß - Überzug über Steuerkonsole - Plexiglas Umrandung - 2 Lautsprecher - Flybügel mit Positionslatern (Option-Antenne und Radar)

**STEUERRAUM**

Doppel-Sitzbank - Instrumentenkonsole für Motor und Navigation entsprechend der Motorisierung - Sicherungsschalter für die Elektrogeräte - und Positionslampen - Elektropanel für 12 und 220 Volt Bordstromnetz - Navigationskompaß - Zusätzlicher Platz für Ausrüstungen in Option - Motorfenschalung auf der Konsole - Seitenfenster zum Öffnen - Radio-CD mit Lader - Beschlagsverhinderung auf der Windschutzscheibe - Hydraulische Steuerung

**SALON**

3-Teilige Schiebetür zum Cockpit - Großer Salon mit L-förmigen Sitzbänken steuerbord, doppelte Sitzbank backbord - Stauraum unter den Sitzpolstern - Polsterstreifen innerhalb des Deckshauses Salontisch mit klappbaren Seiten und Aluminiumfuß - Möbelleihe

SP

**CUBIERTA Y BAÑERA**

Herraje de proa en aluminio - Pozo de cadena con cerrojo y cornamusa de amarre de fondo - Molinete eléctrico vertical 1000 W - 2 cornamusas manga máxima - 2 cornamusas de amarre proa inox - Balcón inox alrededor del barco hasta bañera, con quitamiedos intermedio - 2 cornamusas de amarre popa - Perfil madera en vértice de brazola lateral y popa utilizable como pasamanos - Pasillo muy despejado a babor - 2 tapones de llenado carburante - 2 tapones de llenado agua - Listón inox con tira de goma decorativa rodeando todo el barco - Tambucho utilizable como baño de sol - Parabrisas frontal en cristal securit con perfil aluminio - 2 limpiaparabrisas con lavacristales - Cristales laterales de corredera - Escotilla de cubierta de cabina proa - Asiento de bañera con cofre para guardar defensas - Capó de bañera con cerrojo para acceso técnico y estibar - Alumbrado de bañera - Luz de navegación - Plataforma de baño integrada con

teca - Ducha agua fría y caliente - Puerta de acceso a la plataforma popa - Escalera de baño bajo enjaretado de teca - Cofre con cerrojo para balsa salvavidas en plataforma popa - Caja para gas a estribor - Estiba bajo escalera del fly - Toma de muelle 220 V

**FLYING BRIDGE**

Escalera integrada en fly con peldaños revestidos de teca - Balcón de fly Asiento transformable en baño de sol - Mesa sobre pie amovible - 2 asientos pilotos - Segundo puesto de pilotaje con instrumentación y compás - Funda para consola de pilotaje - Deflector en plexiglas - 2 altavoces - Arco de fly con luz de ruta, pudiendo recibir antena y radar opcional

**PUESTO DE PILOTAJE INTERIOR**

Asiento doble - Cuadro de instrumentación motor y navegación según motorización - Interruptores de aparatos eléctricos y luces de navegación - Cuadro eléctrico 12 y 220 V - Compás de navegación - Zona reservada para equipamiento opcional - Caja de mando a distancia motor sobre pupitre - Cristales laterales de corredera - Radio-CD con cargador - Quitavaho en parabrisas - Dirección hidráulica

**SALON**

Puerta 3 hojas dando acceso a la bañera - Gran salón con asiento en L a estribor y asiento doble a babor - Cofre bajo colchoneta - Tira acolchada alrededor de cubierta - Mesa salón - Mueble columna a babor con bar, sitio para guardar y para televisor - Cristalería panorámica - Cortinas en ventanas laterales y puerta - Fly contramoldeado con techo acolchado - Piso ribete negro, con panel de

I

**PONTE E POZZETTO**

Musone di prua in alluminio - Pozzo catena con serratura con gallocca d'ormeggio - Verricello elettrico verticale 1000 w - 2 Gallocce per spring - 2 Gallocce d'ormeggio prua inox - Pulpito inox completo fino al cockpit, con draglia intermedia - 2 gallocce d'ormeggio poppa - Profilo in legno tintibile laterale e poppiero - Passavanti spaziosissimo a sinistra - 2 imbarchi carburante - 2 imbarchi acqua - Bottazzo inox con inserto in gomma decorativo, a tutta barca - Tuga prendisole - Finestratura frontale in vetro securit con profilo in alluminio - 2 tergi con lavavetro - Finestratura laterale scorrevole - Passo d'uomo cabina prua - Panchetta nel pozzetto, con gavone per parabordi - Gavone pozzetto con serratura per accesso parti tecniche e spazio utile - Luce pozzetto - Luci di navigazione - Piattaforma bagno integrata con teck - Doccetta acqua calda e fredda - Portina di accesso alla

piattaforma poppiera - Scala bagno sotto il grigliato di teck - Gavone con serratura per autogonfiabile nella piattaforma poppiera - Gavone bombola gas a dritta - Gavone sotto la scala fly - Presa in banchina 220 v

**FLY BRIDGE**

Scala integrata al fly con scalini rivestiti in teck - Pulpito fly - Panchetta trasformabile in prendisole - Tavolo su supporto amovibile - 2 Sedili pilota - Secondo posto guida - Secondo posto guida con strumentazione e bussola - Copertura cruscotto in tessuto - Parabrezza in en plexiglas - 2 altoparlanti - Alberello fly con luce di navigazione, per antenne varie su richiesta (radar etc)

**POSTO GUIDA INTERNO**

Panchetta doppia - Cruscotto strumentazione motore e navigazione, a seconda della motorizzazione - Interruttori apparecchiature elettriche luci di navigazione - Quadro elettrico 12 e 220 V - Bussola di navigazione - Zona libera per apparecchiature elettroniche a richiesta - Scatola telecomandi motore - Finestrature laterali scorrevoli - Radio-CD con carica - Antiappannante al parabrezza - Timoneria idraulica

**SALONE**

Porta a tre battenti accesso cockpit - Grande salone con divano a L a dritta e divano doppio a sinistra - Gavone sotto cucinerie - Fascia laterale completa finitura capitonné - Tavolo del salone - Mobile a colonna a sinistra, con bar, mobiletto e spazio per inserimento tv - Finestratura panoramica - Tende sulle finestrate



Plan d'aménagement  
Interior Layout  
Einrichtungsplan  
Plano de distribución

**F** Rideaux de vitrages latéraux et de baie - Fly contre-moulé avec plafond capitonné - Plancher filet noir, avec panneau d'accès à la cale moteur - 2 haut-parleurs - Plafonniers - Hauteur sous barrot : 1,90 m

### CUISINE

Cuisine à bâbord avec marches d'accès - Plan de travail en Antium et moulure - Réfrigérateur 150 l, mixte 12/220V - Plaque 3 feux inox avec couvercle - Four micro-onde 220V - 2 évier ronds ø 300 avec couvercles faisant planche à découper - 1 mitigeur eau froide et chaude sous pression - Chauffe-eau 40 L/220V et moteur - Local technique de plomberie sous marches de coursive - 2 portes sous éviers donnant accès à la poubelle et étagères - Meuble de rangement supérieur, tablette avec bandeau bois - Plancher filet noir - Aération par vitrage latéral coulissant - Éclairage par réglette et plafonniers - 2 prises 220V - 1 prise 12V - Hauteur sous barrot : 2,00 m

### SALLE D'EAU

Salle d'eau intégrale polyester avec plan de travail en Antium - Accès par la coursive ou par la cabine avant - Vasque inox et robinetteries chrome eau froide et chaude sous pression - Douche séparée avec pare-douche rotatif - Accès par porte frontale aux vannes - WC manuel avec vannes - Pompe électrique pour évacuation de la douche - Caillebotis de douche - Assise rabattable au-dessus du WC - 1 Hublot de coque ouvrant - Rideau - 2 Plafonnier et 1 néon - Miroir - Hauteur sous barrot : 1,90 m

### CABINE TRIBORD

- 2 Lits simples Long, 1,90 m - Matelas avec housse amovible - Chever en tête de lit, amovible pour couchage double optionnel - Penderie de cabine - Coffre de rangement sous couchage - 1 hublot de coque ouvrant avec rideau - Moquette sur plancher - Vaigrage

### WASHROOM

*Integral fiberglass unit with Antium countertop - Access from gangway or from forward cabin - Stainless steel washbasin with chrome faucets, hot/cold pressure water - Separate shower zone with rotating shower door - Access to thru-hulls through front panel - Manual marine toilet with valves - Electric shower sump pump - Shower grating - Folding seat above toilet - 1 Opening hull port - Curtain - 2 overhead lights and 1 neon light - Mirror - Standing headroom : 1,90 m / 6' 4"*

### STARBOARD CABIN

*2 single berths, length 1,90 m / 6' 4" - Mattress cushion with removable fabric cover - Headpanel, removable for optional double berth - Hanging locker - Storage locker under berth - 1 Opening hull port with curtain - Carpeting - Paneled fabric hull liner - Access to helm instruments through 2 hinged panels - Mirror - Overhead lights*

**GB** *flybridge liner with fabric ceiling - Floorboard with black stripes, and access panel to engine compartment - 2 Loudspeakers - Overhead lights Standing headroom : 1,90 m / 6' 4"*

### GALLEY

*Galley to port with steps - Antium and fiberglass countertop and fiddle - 150 l / 39 gal refrigerator, 12 V and 220 V combined - Stainless steel 3 burner hot plate with cover - 220V microwave oven - 2 round sinks ø 300 / 12" with covers-doubling as cutting boards - 1 hot/cold pressure water mixer tap - 40 l / 10 gal 220V and engine-driven hot water heater - Water valve control center under gangway steps - 2 Doors underneath sinks with access to wastebasket and shelving - Overhead storage furnishing, table with wood accent strip - Floorboards with black stripes - Ventilation by sliding side windows - Neon and overhead lighting - 2 220V plugs - 1 12V plugs - Standing headroom : 2,00 m / 6' 6"*

**D** backbord, mit Bar, Stauraum und Platz für Fernsehgerät - Scheibengardinen, seitlich und vorne - Decke zum Fly gepolstert - Boden schwarz mit hellen Streifen, schwarz/weiß gestreiftes Paneel das zugang zum Motorraum gibt - 2 Lautsprecher - Deckenleuchten - Stehhöhe : 1,90 m

### PANTRY

Pantry backbord mit Stufen - Arbeitsfläche aus Antium mit Abschußleiste - Kühlbox 150 ltr.für 12 Volt oder 220 Volt - 3-flammiger Edelstahlberd mit Abdeckplatte - 220 Volt Microwelle 2 runde Spülbecken ø 300 mit Abdeckung Stauraum für Abdeckplatte - Warm-und Kalwasser Druckwasserhebelsmischer - 40 ltr. Warmwasserboiler 220 Volt und Motor Raum für Ventile und Wasserleitungen unter den Gangstufen - 2 Türen unter der Spüle mit Zugang zu den Geschirrschränken und zum Mülleimer

Schrank mit Platte und Holzumrandung - Boden schwarz, mit hellen Streifen - Lüftung durch Seitenfenster zum Öffnen und Neonleuchten - 2 Steckdosen 220 Volt - 1 Steckdose 12 Volt - Stehhöhe : über 2 m

### NARZELLE

Polyester Naßzelle aus einem Guß mit Antium - Ablagefläche - Zugang über den Gang oder über die Vorschiffs-Kabine - Edelstahl Waschbecken und verchromte Wasserhähne für Kalt-und Warmdruckwasser - Separate Dusche mit drehbarem Dusch Rondell - Zugang zu den Ventilen durch frontales Paneel - Elektrische Pumpe für die Duschwasser-Entleerung - Manuelles Pump WC mit Ventil - Duschlattenrost - Sitz, klappbar über WC - 1 Rumpfluke zum Öffnen - Vorhang - 2 Deckenleuchten und 1 Neonbeleuchtung - Spiegel - Stehhöhe : 1,90 m

### CUARTO DE ASEO

*Cuarto de aseo integral poliester con encimera en "Antium" - Acceso por el pasillo o por la cabina proa - Lavabo inox. y grifería cromo agua fría y caliente a presión - Ducha separada con protector rotativo - Acceso por puerta frontal a las válvulas - WC manual con válvulas - Bomba eléctrica para evacuación de la ducha - Enjaretado de teca - Asiento abatible encima de WC - 1 portillos de casco practicable - Cortina - 2 plafones y 1 néon - Espejo - Altura : 1,90 m*

### CABINA ESTRIBOR

*2 camas individuales largo 1,90 m - Colchoneta con funda amovible - Cabecera de cama amovible para cama doble opcional - Perchero de cabina - Cofre bajo cama - 1 portillo de casco practicable con cortina Moqueta en piso - Forro de casco sobre panel - Acceso a los instrumentos del puesto de pilotaje por 2 trampillas sobre bisagras -*

### BAGNO

Bagno realizzata con cabina integrata poliestere con piano di lavoro in Antium - Accesso dal corridoio o dalla cabina prodiera - Vaschetta inox e rubinetterie cromate acqua calda e fredda pressurizzata - Doccia separata con paraspruzzi circolare - Accesso alle saracinesche da portina frontale - WC manuale con saracinesche - Pompa elettrica estrazione acqua doccia - Grigliato doccia - Seduta ribaltabile sopra il wc - Oblò apribile a scafo - Tenda - 2 plafoniere e un neon - Specchio - Altezza sotto baglio : 1,95 m

### CABINA DESTRA

2 letti singoli lugh, 1,90 m - Materassi federabili. - Comodino, amovibile per cuccetta doppia opzionale - Armadio cabina - Gavone sotto cuccette - Oblò a scafo apribile con tenda - Moquette

de coque sur panneau - Accès aux instruments du poste de pilotage par 2 panneaux sur charnière - Miroir - Plafonniers d'éclairage et de lecture - Hauteur sous barrot : 1,95 m

### CABINE AVANT PRIVATIVE

Lit double 1,95 x 1,40 m - Matelas avec housse amovible - Bandeau de lit en tissu matelassé - Tiroir, équipets et coffre sous le lit - Tablette en bois de part et d'autre du lit - Penderie de rangement à tribord - Meubles avec tiroir - Vaigrage de coque en tissu matelassé et panneau capitonné - Moquette sur contre-moulage - Pont contre-moulé avec plafond capitonné - Miroir en tête de lit - Rideau sur rail - 2 hublots de coque - Store avec moustiquaire intégrée sur panneau de pont - Plafonniers d'éclairage et de lecture - Porte d'accès à la salle d'eau et à la coursive - Hauteur sous barrot : 1,87 m

*and reading lights - Standing headroom : 1,95 m / 6' 5"*

### FORWARD OWNER'S CABIN

*Double berth, 1,95 x 1,40 m / 6' 5" x 4' 7" - Mattress cushion with removable fabric cover - Upholstered bed finishing strip - Drawer, shelving, and lockbox under berth - Wooden table on both sides of berth - Hanging locker to starboard - Furnishings with drawers - Cushioned upholstered paneled hull liner - Carpeting over fiberglass floor - Fiberglass ceiling liner with upholstered ceiling - Headboard mirror - Curtain on curtain track - 2 Hull ports - Deck hatch with built-in blind and mosquito screen - Overhead and reading lights - Access to washroom and gangway - Standing headroom : 1,87 m / 6' 1"*

### KABINE STEUERBORD

2 Einzelbetten, Länge 1,90 m - Matratze mit abnehmbarem Überzug - Nachttisch am Kopfende, abnehmbar bei Doppelbett (option) - Stauraum unter den Liegeflächen - Kleiderschrank - 1 Rumpfluke zum Öffnen mit Gardine - Teppichboden - Rumpfwegerung - Zugang zu den Steuerstand Instrumenten über 2 Scharnier-Türen - Spiegel - Deckenleuchten und Leselampen - Stehhöhe : 1,90 m

### EIGNER-KABINE IM VORSCHIFF

Doppelbett 1,95 m x 1,40 m - Matratze mit abnehmbarem Überzug - Bettpolster aus Matelasse - Schublade unter dem Bett - Holztisch an beiden Seiten des Bettes - Kleiderschrank steuerbord - Einbaumöbel mit Spiegel - Rumpfwegerung aus Matelasse - Teppichboden - GFK-Decke gepolstert - Spiegel am Kopfende des

*Espejo - Plafones de alumbrado y de lectura - Altura máxima : 1,95 m.*

### CABINA PROA PRIVATIVA

*Cama doble 1,95 x 1,40 m. - Colchoneta con funda amovible - Tira de cama en tejido acolchado - Cajón, estanterías y cofre bajo cama - Mesita de madera a cada lado de la cama - Perchero a estribor - Muebles con cajón-Forro de casco y panel en tejido acolchado - Moqueta sobre contramoldeado - Cubierta contramoldeada con techo acolchado - Espejo en cabecera de cama - Cortina sobre rail - 2 portillos de casco - Estor con mosquitera integrada sobre escotilla cubierta - Plafones de alumbrado y de lectura - Puerta de acceso al aseo y al pasillo - Altura : 1,87 m*

a pagliolo - Pannelli di rivestimento a murata - Accesso alla strumentazione del cruscotto a mezzo due pannelli incernierati - Specchio - Plafoniere di illuminazione e di lettura - Altezza sotto baglio : 1,90 m

### CABINA PRUA ARMATORE

Letto doppio 1,95 x 1,40 m - Materasso sfoderabile - Bordo letto in tessuto matelassé - Cassetti, sportelli e gavone sotto il letto - Mensole in legno laterali al letto - Armadio cabina a destra - Mobile con cassetti - Rivestimento a murata in tessuto matelassé e pannelli capitonné - Moquette a pagliolo - Controstampo ponte con cielino capitonné - Specchio a testata letto - Tende su rotaia - 2 oblò a scafo - Tendina a zanzariera sul passo d'uomo - Plafoniere d'illuminazione e lettura - Porta di accesso bagno e corridoio. - Altezza sotto baglio : 1,87 m

**I** e sulla porta di poppa - Fly controstampato con cielino finitura capitonné - Pagliolato con liste, con portello accesso sala macchin - 2 altoparlanti - Plafoniere - Altezza sotto baglio : 1,90 m

### CUCINA

Cucina a sinistra con scalini di accesso - Piano di lavoro in Antium e modanature - Frigorifero 150 l, misto 12/220V - Cucina 3 fuochi inox con copertura - Forno microonde 220 V - 2 lavelli rotondi ø 300 con coperchi - Miscelatore acqua calda e fredda, pressurizzata - Scaldabagno 40 L/220V e motore - Tubazioni sotto gli scalini del corridoio - 2 ante sotto i lavelli per accesso agli stipetti attrezzati a piani etc - Mobile pensile alto, ripiano con fascia in legno - Pagliolato a liste - Aerazione a mezzo finestratura laterale scorrevole - Illuminazione con plafoniere e neon - 2 prese 220 V - 1 presa 12V - Altezza sotto baglio : 2,00 m

**F** **AUTRES SPÉCIFICATIONS**  
Coque avec structure bois stratifié - Pont avec contre-moule de finition - Ebénisterie intérieure traitée en acajou vernis - Ebénisterie extérieure traitée en acajou vernis

**MÉCANIQUE ET AUTRES ÉQUIPEMENTS**  
Moteur diesel, montage ligne d'arbre - Accès à la cale moteur par trappes sous plancher du salon - Ventilation naturelle par boîte à air sur flanc de coque - 4 Batteries 12V/110Ah avec coupe batterie - 2 Réservoirs carburant total : 800 L - Capot moteur avec insonorisation et vétrins d'assistance - Gatte moteur étanche - Instrumentation au tableau - Robinet carburant avec tirette d'arrêt - Ligne de quai 220V - Pompe de cale électrique et manuelle - Chargeur 50A/HF

**GB** **OTHER SPECIFICATIONS**  
*Hull with laminated wood structure - Deck with finished fiberglass ceiling liner - Interior woodwork in varnished mahogany - Exterior woodwork in varnished mahogany*

**MECHANICAL AND OTHER ACCESSORIES**  
*Diesel engine, propeller shaft - Access to engine compartment through panels under salon floor - Natural ventilation through dorades on side of hull - 4 Batteries 12V/110Ah with battery switch - 2 Fuel tanks, total fuel capacity 800 l / 212 USgals - Soundproofed engine hatch cover with lifting gas shocks - Watertight engine drip-pan - Engine gauges on dashboard - Fuel valve with pull-stop - 220V Shore power - Electric and manual bilge pumps - 50 Ah Battery charger - Teak slattings in cockpit*

**D** **Bettes - Vorhang - 2 Rumpfluken - Deckrollo mit integriertem Moskitonetz - Deckenleuchten und Leselampen - Tür zur Naßzelle und zum Gang - Stehhöhe : 1,87 m**

**WEITERE MERKMALE**  
Laminierter Rumpf in Klinger - Deck mit Glasfaser-Innenschale - Holzsausbau innen aus lackiertem Mahagoniholz - Holzarbeiten außen aus lackiertem Mahagoniholz

**MOTOR UNE SONSTIGE AUSTRÜSTUNGEN**  
Dieselmotoren, Wellenantrieb - Zugang zum Motorraum über Klapptür unter dem Boden des Salons - Natürliche Lüftung des Motorraumes durch Luftaustritt rumpfseitig - 4 Stck. 12 V Batterien 110 Ah mit Batterie Hauptschalter - 2 Teibstofftanks mit insgesamt 800 ltr. Inhalt - Motorhaube schallisoliert mit Hydraulikarm - Abgeschotteter Raum unter dem Motor bei Ölverlust - Instrumentenpaneel - Treibstoffhahn mit Abstellvorrichtung - Landanschluß 220 Volt - Elektrische und mechanische Lenzpumpe - Batterieladegerät 50 Ah

**SP** **OTRAS ESPECIFICACIONES**  
*Casco con estructura madera estratificada - Cubierta con contramoldeado de acabado - Ebanistería interior tratada en caoba barnizada - Ebanistería exterior tratada en caoba barnizada*

**MECANICA Y OTROS EQUIPOS**  
*Motor diesel, montaje en línea de eje - Acceso a la sentina motor por trampillas bajo piso salón - Ventilación natural por cámara de aire sobre costado de casco - 4 baterías 12 V 110 Ah con corta-batería - 2 depósitos carburante total : 800 L - Capó motor con insonorización y gatode asistencia - Sentina motor estanca - Instrumentos en el cuadro - Grifo carburante con tirador de pavo - Línea de muelle 220 V - Bomba de achique eléctrica y manual - Cargador 50 AHF*

**I** **ALTRE SPECIFICHE**  
Scafo con struttura in legno stratificato - Coperta con contro stampo di finitura - Finiture in legno interne in mogano verniciato - Finiture in legno esterne in mogano verniciato

**MECCANICA ED ALTRE APPARECCHIATURE**  
Motore diesel, installato in linea d'asse - Accesso alla sala macchine dal pagliolato del salone. - Ventilazione naturale con maniche a vento - laterali scafo. - 4 Batterie 12 V/110 Ah con staccabatterie - 2 Serbatoi carburante totale : 800 L - Pagliolo motore insonorizzato e completo di pistone d'apertura - Lavarello motore stagno - Strumentazione al quadro - Rubinetto carburante con chiusura a strapp. - Linea banchina 220V - Pompa sentina elettrica e manuale - Caricabatteria 50 A / HF